

## OBRA: "OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN TARTAGAL - DEPTO. GRAL. SAN MARTIN - PROVINCIA DE SALTA"

	PLANILLA DE LOCALES																			
	DENOMINACION	MUROS	REVOQUES	CONTRAPISOS	PISOS	ZÓCALOS	REVESTIMIENTOS	CUBIERTAS	CIELORR.	PINTURAS	MESADAS	INSTALACIÓN SANITARIA					VARIOS			
Nº												Agua	Artefactos	Accesorios	I. A. A.	Vidrios	Guardacant os,	Guardasillas - Guardacamillas	MOBILIARIO FIJO	Señalectica
SECT	OR EXISTENTE A INTERVENIR							i												
~	HALL ACCESO	Lad. Común		Contrapiso s/ t.n. e=12 cm	Mosaico Granitico 30 x 30	Cementicio		Cub. Existente	Suspendido de Placas de veso tipo Durlock	Látex en muros y cielorraso	-					DVH			Baranda	Señalizacion de locales
UI	HALL ACCESO	Lad. Comun	-	Contrapiso s/ t.n.	Mosaico	Cementicio	Cerámico v Guardacamilla	Cub. Existente	Suspendido de Placas	Látex en muros y		-	-	-	-	DVH	G. Acero	De madera	Daranda	Señalizacion de
02	CIRCULACION	Lad. Común	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	H:0,85m	Cub. Existente	de yeso tipo Durlock	cielorraso		-	-	-	-	DVH	Inox.	Dura	-	locales
03	DEPOSITO DE INSUMOS	Lad. Común	Completo a la cal	Contrapiso s/ t.n. e=12 cm	Mosaico Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30		Cub. Existente	Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock	Látex en muros y cielorraso	Mostrador madera dura				_	DVH	_	_		Señalizacion de locales
- 03	DEPOSITO DE INSUMOS	Lau. Comun		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico	idelli piso 10 x 30	•	Cub. Existence	Suspendido de Placas	Látex en muros y					-	DVII		-	-	Señalizacion de
04	DEPOSITO DE REACTIVOS	Lad. Común Lad. Macizo (ext) y Hueco	Completo a la cal	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	ídem piso 10 x 30	*	Cub. Existente	de yeso tipo Durlock Suspendido de Placas	cielorraso Látex en muros y		-		-		DVH	-	-		locales Señalizacion de
05	BOX BACT.	(int.)	Completo a la cal	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30		Cub. Existente	de yeso tipo Durlock	cielorraso		-	-	_	-	DVH	-	-		locales
		Lad. Común (m. ext.) y L.		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico				Susp. De Placas de		Mesada granito natural	Fria y	0,40 x 0,18 y grifería		Split de 4500		Acero			Señalizacion de
06	BACTERIOLOGIA	Huecos (m. int.)	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:cielorraso	Cub. Existente	yeso p/ nucl. Humedos	Látex	c/ Mueble bajo mesada	Caliente	tipo FV	-	kcal.	DVH	Inoxidable	-	Bajo Mesadas	locales
07	JEFE	Lad. Hueco	Completo a la cal	Contrapiso s/ t.n. e=12 cm	Mosaico Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30		Cub. Existente	Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock	Látex en muros y cielorraso	-		-		Split de 3100 kcal.	DVH		-	_	Señalizacion de locales
																			Placar 2 Hojas	
				Contrapiso s/ t.n.	Mosaico				Suspendido de Placas	Látex en muros y					Split de 3100				corredizas. Interior:	Señalizacion de
08	DORMITORIO GUARDIA	Lad. Hueco	Completo a la cal	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:dintel	Cub. Existente	de yeso tipo Durlock Susp. De Placas de	cielorrasos Látex en muros y		Fria v	Lavatorio murado a		kcal.	DVH	G. Acero	-	estantes y colgador	locales
09	BAÑO PRIVADO	Lad. Hueco	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:dintel	Cub. Existente	yeso p/ nucl. Humedos	cielorrasos		Callente	pared tipo Ferrum	P/Baño		DVH	Inox.	-	-	
ACCE	so			ŀ	ļ							ł			ŀ					-
						Rehundido														
-	FACHADA	Lad. Común	Completo a la cal	Contrapiso s/ t.n.	Cemento Alisado	cementicio	Zocalo de Laja h: 1,1m		-	Látex p/ exterior	-	Fría	Canilla de servicio	-	-		-			letras Corporeas
-	VEREDA MUNICIPAL	-	-	e=12 cm		-						-	-	-	-				-	-
OBRA	NUEVA											!								-
				Contrapiso s/ t.n.	Mosaico										2 Split de 3100					
11	INGRESO	Lad. Macizo (ext) v Hueco	Completo a la cal	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	Cementicio	- Cerámico v Guardacamilla	Losa PLana Cubierta de chapa trapezoidal	Aplicado bajo losa Suspendido de Placas	Látex Látex en muros v		Fría	Canilla de servicio		kcal.		Acero		Baranda	Señalizacion de
12	SALA DE ESPERA	(int.)	Completo a la cal	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	H:0,85m	prepintada S/Estructura Metalica.	de yeso tipo Durlock	cielorraso	-		-		-	DVH	Inoxidable	-		locales
13	BAÑO PUBLICO MUJERES	Lad. Hueco	Baio revestimiento	Contrapiso s/ t.n.	Mosaico Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:dintel	Cubierta de chapa trapezoidal prepintada S/Estructura Metalica.	Susp. De Placas de veso p/ nucl. Humedos	Látex en muros y cielorraso	Mesada granito natural	Fria	Ferrum Blanco y Bacha de Acero Inoxidable	P/Baño		DVH	G. Acero Inox.			Señalizacion de locales
13	BANO PUBLICO MUJERES	Lad. Común (m. ext.) y L.	bajo revestimiento	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Mosaico	idem piso 10 x 30	Ceramico n:dintei	Cubierta de chapa trapezoidal	Susp. De Placas de	Látex en muros v	Mesada granito naturai	FRE	Ferrum Blanco y Bacha	P/Bano	-	DVH	Acero	-	-	Señalizacion de
14	BAÑO PUBLICO VARONES	Huecos (m. int.)	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:dintel	prepintada S/Estructura Metalica.	yeso p/ nucl. Humedos	cielorraso	Mesada granito natural	Fría	de Acero Inoxidable	P/Baño	-	DVH	Inoxidable	-		locales
15	BAÑO PUBLICO DISCAPACITADOS	Lad. Común (m. ext.) y L. Huecos (m. int.)	Baio revestimiento	Contrapiso s/ t.n. e=12 cm	Mosaico Granitico 30 x 30	Sanitario con piezas accesorias	Ceramico h:dintel	Cubierta de chapa trapezoidal prepintada S/Estructura Metalica.	Susp. De Placas de veso p/ nucl. Humedos	Látex en muros y cielorraso		Fria y Caliente	Lavatorio tipo Ferrum Linea espacio	Accesorios p/discapac.		DVH	Acero Inoxidable			Señalizacion de locales
10	BANO POBLICO DISCAPACITADOS	Lad. Común (m. ext.) y L.	bajo revestimento	Contrapiso s/ t.n.	Mosaico	piezas accesorias	Ceramico muniter	Cubierta de chapa trapezoidal	Suspendido de Placas	Látex en muros y		Callettie	Linea espacio	pruiscapac.	Split de 3100	DVII	IIIUAIGADIE			Señalizacion de
16	RECEPCION MUESTRAS	Huecos (m. int.)	Completo a la cal	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30		prepintada S/Estructura Metalica.	de yeso tipo Durlock	cielorraso	Mostrador madera dura	-	-	-	kcal.	DVH		-	-	locales
17	BOX EXTRAC. MUESTRAS	L. Huecos	Completo a la cal	Contrapiso s/ t.n. e=12 cm	Mosaico Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30		Cubierta de chapa trapezoidal prepintada S/Estructura Metalica.	Suspendido de Placas de yeso tipo Durlock	Látex en muros y cielorraso			_			DVH	_	_		Señalizacion de locales
Γ.,		L. Huecos		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico			Cubierta de chapa trapezoidal	Suspendido de Placas											Señalizacion de
18	BOX INMUNOLOGICO	L. 1100005	Completo a la cal	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:cielorraso	prepintada S/Estructura Metalica.	de yeso tipo Durlock Susp. De Placas de	Látex	Moondo granito gativas	Frio v	Inoxidable 0.50 x 0.40 x	-	2 Polit do 4500	DVH	G. Acero	-		locales Señalizacion de
19	LABORATORIO CENTRAL	L. Huecos	Baio revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:cielorraso	Cubierta de chapa trapezoidal prepintada S/Estructura Metalica.	veso p/ nucl. Humedos	Látex	Mesada granito natural c/ Mueble bajo mesada	Fría y caliente	0.18		2 Split de 4500 kcal.	DVH	G. Acero Inox.	-	_	Senalizacion de locales
		Lad. Común (m. ext.) y L.		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico		Cerámico S/mesada	Cubierta de chapa trapezoidal	Suspendido de Placas	Látex en muros y	Mesada granito natural	Fria y	Inoxidable 0,50 x 0,40 x		Split de 3100		Acero			Señalizacion de
20	OFFICE	Huecos (m. int.) Lad. Macizo (ext) y Hueco	Bajo Revestimiento	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	ídem piso 10 x 30	h:0,60 Cerámico S/mesada	prepintada S/Estructura Metalica. Cubierta de chapa trapezoidal	de yeso tipo Durlock Suspendido de Placas	cielorraso Látex en muros y	<ul> <li>c/ Mueble bajo mesada</li> <li>Mesada granito natural</li> </ul>	caliente Fría y	0,18	-	kcal.	DVH	Inoxidable Acero	-	Bajo Mesadas	locales Señalizacion de
21	ANTEBAÑO	(int.)	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	h:0,60	prepintada S/Estructura Metalica.	de yeso tipo Durlock	cielorraso	c/ Mueble bajo mesada	caliente		P/Baño	-	DVH	Inoxidable	-	Bajo Mesadas	locales
		Lad. Común (m. ext.) y L.		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico			Cubierta de chapa trapezoidal	Susp. De Placas de	Látex en muros y		Fria y	Ferrum Linea Florencia.				Acero			Señalizacion de
22	BAÑO	Huecos (m. int.) Lad. Común (m. ext.) y L.	Bajo revestimiento	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:dintel	prepintada S/Estructura Metalica. Cubierta de chapa trapezoidal	yeso p/ nucl. Humedos Susp. De Placas de	cielorraso	Mesada granito natural	caliente Fria y	Blanco. Inoxidable 0,50 x 0,40 x	P/Baño	Split de 3100	DVH	Inoxidable Acero	-	-	locales Señalizacion de
23	ESTERILIZACION	Huecos (m. int.)	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:cielorraso	prepintada S/Estructura Metalica.	yeso p/ nucl. Humedos	Látex	c/ Mueble bajo mesada		0,18		kcal.	DVH	Inoxidable	-	Bajo Mesadas	locales
Ι		Lad. Común (m. ext.) y L.		Contrapiso s/ t.n.	Mosaico		Cerámico y Guardacamilla		Suspendido de Placas	Látex en muros y		1					G. Acero	De madera		Señalizacion de
24	CIRCULACION RESTRINGIDA	Huecos (m. int.) Lad. Común (m. ext.) y L.	Completo a la cal	e=12 cm Contrapiso s/ t.n.	Granitico 30 x 30 Mosaico	idem piso 10 x 30	H:0,85m	prepintada S/Estructura Metalica. Cubierta de chapa trapezoidal	de yeso tipo Durlock Susp. De Placas de	cielorrasos	Mesada granito natural	Fria v	Inoxidable 0.50 x 0.40 x	-	Split de 3100	DVH Laminado 3	G. Acero	Dura	-	locales Señalizacion de
25	LABORATORIO HEMATOLOGIA	Huecos (m. int.)	Bajo revestimiento	e=12 cm	Granitico 30 x 30	ídem piso 10 x 30	Ceramico h:cielorraso	prepintada S/Estructura Metalica.	yeso p/ nucl. Humedos	Látex	c/ Mueble bajo mesada	Caliente	0,18	-	kcal.	+ 3 mm	Inox.	-	Bajo Mesadas	locales
26	PATIO INTERNO		_		Cemento Alisado	Cementicio					-	Fría	Canilla de servicio			_	_	_		
40	I AND INILINO		-		OCHICINO Alisado	Conciliation			1		1	- Hd	Curena de servicio		1 -					1